Carport AT

CARPORT

KONSTRUKTION*

Nedelholz - Konstruktion, laut Plan bzw. laut Statik **

alle sichtbaren Holzelemente außer Dachbinder in der Farbe Weiß

DACHBINDER

Binder und Lattung aus imprägniertem Holz laut Statik

Giebel im Bereich des Binders mit Nut - Feder - Holzschalung in Weiß

DACH

Trapezblech bei Flachdach

Betondachstein (Eternit oder gleichwertig) 3 Farben im Grundpreis enthalten (bei größeren Dachneigungen)

Strinbretter in Weiß

OPTIONEN

Dachentwässerung Regenrinnen und Fallrohre Farbe Weiß (Anschluss an Entwässerungsinstallation ist Bauhermleistung)

OPTION 2

Farbiger Anstrich

- Die Konstruktion ist bis zu einer Schneelast von sk = 1,50 kN/m² (charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden), einer Windlast bis 0,75 kN/m² (Binnenland).
 ** Eventuelle zusäzliche Schutzmaßnahmen für Horizontallasten für Carportstützen sind nicht im
- Preis enthalten.

Die DAN-WOOD-Carports werden zusammen mit dem Haus geliefert und montiert.